

TABLE RONDE VENUS GECO 2008

Ruptures Distales du Supra Supinatus
Étude multicentrique rétrospective
N=97



JE Ayel, O Delattre, K Elkolti, E Favreul,
J Kany, D Katz, T Lascar, V Travers, Ph Valenti



GECO 2008

Critères d'inclusion

- Rupture SS transfixiante isolée
- Type 1
- Quelquesoit l'age
- 2003 - 2006




Ruptures Distales du Supra Supinatus

Critères d'inclusion

- Ciel ouvert / arthroscopie / Mini open
- Recul > 1an
- Contrôlée (écho, IRM, arthro CTS IRM)
- DG SS IS (0,1,2,3,4)

Goutallier, Postel JSES 2003

12(6):550-4



Critères d'exclusion

- Rupture Type 2 3
- Rupture partielle SS
- Arthrose gléno humérale
- Rupture associée IS ou Subscap



Ruptures Distales du Supra Spinatus

plan

- Physiopathologie *D Katz*
- Examens complémentaires *Ph Sauzieres*
- Technique
 - ciel ouvert *K Elkolti*
 - Arthroscopique *J Garret J Kany*
- Anesthésie *H Cuche*
- Rééducation avant/après *Ph Delsol*
- Etude de la série
 - Epidémiologie *O Delattre*
 - Résultats et Corrélations *JE Ayel J Kany*
- Conclusions *Ph Valenti*